



HAARSLEV™

Processing Technology

PURIFICADOR DE AIRE

Folleto del producto



HAARSLEV™
Processing Technology

PURIFICADOR DE AIRE



“

ASEGÚRESE DE QUE EL AIRE QUE SALE DE SUS OPERACIONES DE RENDERING TENGA LOS NIVELES DE HUMEDAD ADECUADOS Y QUE SE ELIMINEN LAS IMPUREZAS

IDEAL PARA:



- Plantas de rendering

El purificador de aire compacto Haarslev le permite controlar los niveles de humedad en los flujos de aire de sus operaciones de rendering y enjuagar las impurezas, como partículas sólidas y polvo.


Sin embargo, su mayor utilidad surge del rendimiento eficaz del lecho filtrante porque el flujo de aire que pasa sobre el lecho se puede mantener a punto de saturación. Esto evita que el material orgánico y microorganismos en el lecho filtrante se sequen, y permite eliminar malos olores de manera eficiente.

Los purificadores de aire normalmente se instalan como parte de un sistema completo, como final de una línea de succión. Toda la unidad está hecha de acero inoxidable para protegerla contra la corrosión y garantizar un bajo mantenimiento, y se puede instalar a la intemperie de ser necesario.

BENEFICIOS

- Elimina impurezas, como partículas y polvo, de cualquier flujo de aire
- Unidad compacta que se puede colocar prácticamente en cualquier lugar, incluso cerca de una pared o a la intemperie
- Evita que el material orgánico en el lecho filtrante se seque, lo que garantiza una reducción de malos olores consistente y confiable
- Fácil acceso al equipo y conexiones desde el frente

**FLUJOS DE AIRE DE CUALQUIER ÁREA
EN PLANTAS DE RENDERING DE CARNE
Y PESCADO Y OTRAS PLANTAS DE
PROCESAMIENTO**



AIRE LIBRE DE MALOS OLORES

| TIPO | CAPACIDAD (m ³ /h) | DIMENSIONES (mm) | | | BOMBA (kW) |
|--------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| | | Longitud (L.) | Altura (Al.) | Anchura (An.) | |
| AW-10 | 10.000 | 2.600 | 1.655 | 1.135 | 3,0 |
| AW-25 | 25.000 | 3.000 | 2.300 | 1.640 | 3,0 |
| AW-50 | 50.000 | 4.500 | 2.760 | 2.190 | 4,0 |
| AW-75 | 75.000 | 5.000 | 3.240 | 2.620 | 5,5 |
| AW 100 | 100.000 | 5.190 | 3.600 | 2.975 | 7,5 |

* Todas las dimensiones son aproximadas.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.



HAARSLEV™

Processing Technology



PROCESS IS POTENTIAL

OFICINA CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Dinamarca

Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

PRESENCIA GLOBAL - EXPERIENCIA LOCAL

Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las oficinas de venta más cercanas.